

S58E50X1EU – GKV 451


A+

Ausstattung
Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 9,5
 Bauform : Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 815
 Nischenmaße (mm) : 815-875 x 450 x 550
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg) : 31,0
 Bruttogewicht (kg) : 33,0
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 205
 EAN-Nummer : 4242004193234
 Anzahl Maßgedecke : 9
 Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) : A+
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 220
 Energieverbrauch (kWh) : 0,78
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,10
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2660
 Trocknungsklasse : A
 Vergleichsprogramm : Eco
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 195
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 46
 Art der Installation : Vollintegrierbar


Sonderzubehör

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 Z7860X0 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
 Z7870X0 Spülhilfe-Set
 Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße

S58E50X1EU – GKV 451

Ausstattung

Verbrauchswerte und Geräusch

- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,78 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 2 Sonderfunktionen: IntensiveZone, VarioSpeed®
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min

Korbsystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)

Sonderausstattung


- Akustisches Signal bei Programmende
- InfoLight®
- DossierAssistent
- EfficientSilentDrive
- AquaSensor®, BeladungsSensor

Technische Daten


- Neff AquaStop®
- Wärmetauscher
- ServoSchloss
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm
- Energieverbrauch 220 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)

S58E50X1EU – GKV 451


Maßzeichnungen




Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



() Werte mit Verlängerungssatz