

iQ700, Dampfgarer, Schwarz CD834GAB0



Der 45cm hohe Kompakt-Dampfgarer zur geschmackvollen, fettarmen und gesunden Zubereitung der Gerichte.

- ✓ Die Dampfgarfunktion: Gerichte einfach, gesund und schmackhaft zubereiten und mit Sous-vide-Garen herausragende Geschmackserlebnisse schaffen.
- ✓ TFT-Display: gute Lesbarkeit aus jeder Perspektive.
- ✓ softMove: sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Schwarz
 Bauform : Eingebaut
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 450-455 x 560-568 x 550
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 455 x 594 x 548
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 540 x 650 x 700
 Material der Blende : Glas
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht (kg) : 24,838
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150
 EAN-Nummer : 4242003833292
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Approbationszertifikate : CE, VDE

Integriertes Zubehör

1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Sonderzubehör

HZG0AS00 : Anschlusskabel 3m , HZ915003 : Glasbräter 5,4 L , HZ6SCC0 : Kochbuch , HZ6BMA00 : Zwischenbodenset , HZ66X650 : Verblendeleiste für Sockel , HZ66X600 : Fachbodenverblendung , HZ66D920 : Vakuumbbeutel 240 x 350 mm, 100 Stck. , HZ66D910 : Vakuumbbeutel 180 x 280 mm, 100 Stck. , HZ36D643G : Dampfbehälter, gelocht, Größe L , HZ36D643 : Dampfbehälter, ungelocht, Größe L , HZ36D613G : Dampfbehälter gelocht, Größe S , HZ36D613 : Dampfbehälter ungelocht, Größe S , HZ36D533P : Porzellan-Behälter-GN2/3-ungeloch , HZ36D513P : Porzellan-Behälter-GN1/3-ungeloch



iQ700, Dampfgarer, Schwarz CD834GAB0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
- Garraumvolumen: 38 l
- Rippenbackrohr

Design

- blackSteel Design
- Edelstahl

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- TFT- Display
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Aufheizkontrolle
- cookControl
- Zusatzfunktionen:
- Entkalkungsprogramm
- Automatischer Siedepunktgleich
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und Schließen.
- cookControl
- Anzahl Automatik-Programme: 20 Stck
- Elektronikuhr
- Garraumbeleuchtung
- Wassertank mit 1.3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Infotaste
- Backofengriff aus massivem Edelstahl

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Umwelt und Sicherheit


- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Starttaste
- Türkontaktschalter

Technische Info:



- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 150 cm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Kompaktdampfgarer Studioline mit 5 Beheizungsarten: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen

iQ700, Dampfgarer, Schwarz
CD834GAB0

Maßzeichnungen



Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

