

iQ700, Wärmeschublade, 60 x 14 cm, Weiß BI630CNW1

Die Wärmeschublade zum perfekten Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten von Speisen und Sanftgaren.

- \checkmark push&pull leicht zu öffnende und schließende Schublade ohne Griff.
- ✓ Die 14cm hohe Schublade wird idealerweise mit einem 45cm-Kompaktgerät (z.B. Kompaktbackofen, Dampfgarer oder Kaffeevollautomat) kombiniert.



Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut Frontfarbe : Weiß

Fassungsvermögen: Teller (Durchm.:28cm) : 12 Fassungsvermögen: Espressotassen : 64 Abmessungen des Gerätes : 140 x 594 x 548 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 210 x 660 x 660 mm Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 140 x 560 x 550 mm

EAN-Nummer: 4242003676608

Absicherung : 10 A Spannung : 220-240 V Frequenz : 60; 50 Hz

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung





iQ700, Wärmeschublade, 60 x 14 cm, Weiß BI630CNW1

Ausstattung

Design

Komfort

- Drehwähler
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders
- einfaches, problemloses Einstellen
- Glas-Heizplatte
- Garraumvolumen: 20 l
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck
- 5 Funktionen: Teig gehen lassen, Auftauen von emfpindlichen Speisen, Getränke und Speisen warm halten, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 40 °C 80 °C (Glasoberflächentemperatur)
- Grifflos mit push&pull Öffnung

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0.81 kW
- Nennspannung: 220 240 V


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 548mm
- •
- Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm 568 mm x 550 mm
- "Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten"



iQ700, Wärmeschublade, 60 x 14 cm, Weiß BI630CNW1

Maßzeichnunger



Über eine Wärmeschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

Maße in mm

