



### Reinigt dein Geschirr zuverlässig und ohne Aufwand

AEG Geschirrspüler der Serie 5000 reinigen gründlich und trocknen mit Raumtemperatur. Dank zeitbasierter Programmauswahl sind sie einfach zu bedienen und bieten mit ihrem höhenverstellbaren Oberkorb viel Platz für unterschiedliches Geschirr.

Vollintegrierte Geschirrspüler / 82 x 60 cm / 44dB / C

## Produktvorteile & Ausstattung



### Trocknet mit Raumtemperatur

AirDry nutzt den natürlichen Luftstrom zum Trocknen. Gegen Ende des Spülgangs öffnet sich die Tür automatisch und trocknet dein Geschirr mit Raumtemperatur. Das sorgt für bis zu dreimal bessere Trocknungsergebnisse als bei geschlossener Tür.




### Nie mehr über Programme nachdenken – einfach nur die Zeit wählen

Mit dem TimeSelect-Display musst du kein Programm mehr auswählen. Entscheide einfach, wann dein Geschirr fertig sein soll, und überlasse den Rest dem Geschirrspüler.

### Höhenverstellbarer Oberkorb: Mehr Platz, wo du ihn brauchst

Verschaffe dir mit dem höhenverstellbaren Oberkorb ganz einfach so viel Platz, wie du für dein Geschirr benötigst. Selbst wenn der Korb voll beladen ist, kannst du ihn einfach und bequem über die seitlich angebrachten Henkel nach oben oder unten bewegen.




### Überlegener Schutz – selbst für deine empfindlichen Gläser

SoftSpikes® fixieren deine empfindlichen Gläser und Tassen. Die speziellen Spikes aus Gummi verhindern ein Umkippen, minimieren das Risiko von Kratzern und Beschädigungen – und lassen sich flexibel anordnen.



### Ein weißer Lichtpunkt am Boden zeigt dir an, wenn der Spülvorgang läuft

Einfach und effektiv: Wenn der Spülgang läuft, projiziert die LightOnFloor-Funktion einen weißen Lichtpunkt auf den Boden. Am Ende des Programms erlischt das Licht – so erkennst du auf einen Blick, ob dein Geschirrspüler fertig ist.



- Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit 82 cm Höhe
- LightOnFloor (Infolicht am Boden)
- Besteckkorb
- AirDry Technologie
- Spülprogramme: 90 Minuten, AutoSense 50° - 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraPower
- Unterkorb: flexible klappbare Zinken (2x)
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 Reihen fixierter Zinken, 2 SoftSpikes (Fixierung für Gläser)
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Türfrontgewicht bis max. 10kg bei Schlepptürinstallation
- Innenbehälter/-boden: Edelstahl
- Oberkorb mit Quickliftfunktion: Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Akustisches Signal am Programmende
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Beladungserkennung im AutoSense Programm
- Wassersensor

## Technische Daten

|                                                            |                                   |                                 |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| PNC                                                        | 911 571 102                       | Absicherung (A)                 | 10                                      |
| EPREL Registrierungscode                                   | 2592844                           | Anschlusswert (Watt)            | 1950                                    |
| EAN-Nummer                                                 | 7333394135441                     | Volt                            | 220-240                                 |
| Energieeffizienzklasse                                     | C                                 | Kabellänge (m)                  | 1.5                                     |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 74                                | Gerätehöhe (mm)                 | 818                                     |
| Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm                      | 13                                | Gerätebreite (mm)               | 596                                     |
| Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus        | 9.9                               | Gerätetiefe ohne Überstand (mm) | 550                                     |
| Dauer in Stunden im Eco-Programm                           | 4:00                              | Einbautiefe (mm)                | 550                                     |
| Luftschallemissionsklasse                                  | B                                 | Einbauhöhe (mm)                 | 820                                     |
| Luftschallemission in dB(A) re 1 pW                        | 44                                | Einbaubreite (mm)               | 600                                     |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)                       | 0.50                              | Bruttogewicht (kg)              | 35                                      |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)              | 0.5                               | Nettogewicht (kg)               | 33                                      |
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)                 | 4.00                              | Verpackung, Höhe (mm)           | 864                                     |
| Installation                                               | Vollintegrierbarer Geschirrspüler | Verpackung, Breite (mm)         | 635                                     |
| AQUA CONTROL                                               | Ja                                | Verpackung, Tiefe (mm)          | 680                                     |
| Hocheinbaufähig                                            | Hocheinbau                        | Motor                           | Inverter Motor                          |
| Wasserschutz                                               | Schwimmerschalter                 | Anzahl Spülprogramme            | 6                                       |
| Wasseranschluss                                            | Kalt oder Warm bis 60°C           | Anzahl Temperaturen             | 3                                       |
| Blendenfarbe                                               | Schwarz                           | Display                         | Touch Bedienung mit LED Display         |
|                                                            |                                   | Türfrontgewicht                 | bis max.10kg bei Schlepptürinstallation |

