


KI42LAD30

Einbau-Kühlautomat Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung

iQ 500 coolEfficiency Einbau-Kühlschrank mit hydroFresh Box für bis zu 2x längere Frische bei Obst und Gemüse und flexiblem varioShelf.

[Eigenschaften](#) [Produktsteckbrief](#) [Highlights](#) [Technische Daten](#) [Zusätzliche Dokumente](#)



Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 173 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 196 l
- Klimaklasse SN-ST
- Anschlusswert: 90 W
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Komfort und Sicherheit

- Touchcontrol- Elektronik - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- superKühlen
- Akustischer Türalarm
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlteil

- Kühlraum: 180 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 varioShelf, 1 easyAccessShelf

- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- easyAccessShelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- hydroFresh-Box mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- LED Beleuchtung

Gefriereteil

- ****-Gefrierraum: 16 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm


Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale
- Flaschenkamm

Weitere technische Daten

- Die hydroFresh Box mit Feuchteregulierung hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch.
- Je nach Platzbedarf lässt sich die zweigeteilte Abstellfläche, varioShelf hintereinander oder untereinander platzieren.
- Ein A++-Kältegerät kühlt sehr effizient.
- ****-Fach für die optimale Gefrierlagerung bei -18 °C und kälter von tiefgekühlten Lebensmitteln.
- SoftClosing Door: Tür schließt automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.

More Product Information



Zusätzliche Dokumente

Technische Daten

1.00 Allgemein

Marke	Siemens
Produktgruppe	Kühlgerät
Internationale Bestellbezeichnung	KI42LAD30

EAN-Nummer	4.242.003.621.776
Gerätetyp Label Klasse	Kühl-Gefriergerät m. *(***)Fa.

2.00 Bauform

Bauform	Einbaugerät, integrierbar
Art der Installation	Vollintegrierbar
Dekorrahmen/ - platte	Nicht möglich
Anzahl Verdichter	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe	1
Steuerung	elektronisch
Frostfree System	kein
Material der Ablagen	Glas
Möbeltürbefestigung	Fest
Türanschlag	rechts wechselbar
Tür-Anzeige	Ja

3.00 Größen und Gewichte

Gerätebreite (mm)	558 mm
Gerätehöhe (mm)	1.221 mm
Gerätetiefe (mm)	545 mm
Nettogewicht (kg)	49,000 kg
Nischenmaße (mm)	1225.0 x 560 x 550 mm

4.00 Verbrauchswerte

Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC)	A++
Jährliche Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC)	173 kWh/annum

5.00 Kühlen

Abtauvorgang-Kühlteil	Automatisch
Temperaturanz. für Kühlen	digital 7-Segment
Anzahl Eierablagen	2
Anzahl Ablageflächen Kühlen	5
Anzahl Ablageflächen Kühlteil	5
Anzahl Behälter im Kühlraum	1
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck)	4

6.00 Gefrieren

Abtauvorgang-Gefrierteil	von Hand
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck)	1
Anzahl Gefrierschubladen (Stck)	0
Gefrierteil mit Tauwasserablauf	Nein
Temperatur regelbar-Gefrierteil	Ja
Automatischer Eiswürfelbereiter	Nein
Anzahl Eiswürfelschalen	1

7.00 Komfort

Sternekenzeichnung	4
Superfrost-Taste	Nein
Superkühlen-Taste	Ja
Lagerzeit bei Störung	13 h
Bedienelemente	Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen
Abschließbare Tür	Nein
Flaschenregale	Nein
Integriertes Zubehör	2 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale
Warnsignal bei Fehlfunktion	Kein Signal
Warnsignal Tür offen	akustisch

8.00 Anschluss

Absicherung (A)	10 A
Anschlusswert (W)	90 W
Frequenz (Hz)	50 Hz
Spannung (V)	220-240 V
Länge Netzkabel (cm)	230,0 cm
Steckerart	Schuko-/Gardym.Erdung